# Kalip CaBZn

## COMPOSICIÓN:

| | |
|---|---|
| Calcio (CaO) | 10.0% p/p |
| Boro (B) | 0.3% p/p |
| Zinc (Zn) | 0.2% p/p |

Complejados con Ácidos Carboxílicos de bajo peso molecular.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto: líquido
Color: azul
Densidad: 1.2 g/cc
pH: 3 – 4

## CARACTERÍSTICAS:

**Kalip CaBZn** es un producto formulado con Calcio, Boro, Zinc y Ácidos Carboxílicos de bajo peso molecular, que garantiza la correcta formación de todas aquellas estructuras de la pared celular y piel de frutos, asegurando que las PROTOPECTINAS y los otros componentes de la pared se fijen y enlacen de forma eficaz y estable, aumentando la concentración de PECTATOS DE CALCIO en la pared celular, mejorando su integridad y proporcionando UNA MAYOR VIDA POST-COSECHA.

**Kalip CaBZn** por su contenido en Boro esencial en los cultivos con dificultades en el cuajado que tienden al corrimiento de sus flores porque mejora la polinización y la tasa de cuajado, aumentando el tamaño y la fertilidad de los granos de polen, jugando un importante papel en la germinación del polen y el crecimiento del tubo polínico.

**Kalip CaBZn** por su contenido en Zinc, nutriente esencial para la síntesis de hormonas vegetales, aminas, aminoácidos y proteínas; fortalece la absorción del fósforo, ayudando la formación de semillas y granos, favorece la transformación y regulación del consumo de azúcares en la planta.

**Kalip CaBZn** evita la caída prematura de flores y frutos y otorga mayor resistencia a la planta ante condiciones fitopatógenas adversas, logrando producciones de alto valor comercial y mayor vida post cosecha.

## USOS Y RECOMENDACIONES:

| Cultivos | Dosis/ha | Recomendaciones |
|---|---|---|
| **Hortalizas:** Apio, Lechuga, Espinaca, Col, Brócoli, Alcachofa, Espárragos, Tomate, Pimientos, Zapallo, Pepinillo, Cebolla, Ajo, Arveja, Haba, Frijol, Garbanzo, Zanahoria, Betarraga, Rabanito, Poro. | 2-3 L | Realizar 2 a 3 aplicaciones, antes de la floración y después del cuajado de frutos. |
| **Frutales:** Manzano, Vid, Durazno, Pecanas, Mango, Cítricos, Paltos, Café, Papaya, Maracuyá, Olivo, Arándanos. | 2-3 L | Realizar 2 aplicaciones, antes de la floración y después del cuajado de frutos. |
| **Otros:** Algodón, Maíz, Arroz, Quinua, Papa, Fresa, Piña, Alfalfa, Camote. | 2-3 L | Realizar 2 aplicaciones, antes de la floración y después del cuajado de frutos. |

Jr. Joaquín Bernal 764 Lince - Lima - Perú Telf. 01-4720746 Cel. 983513048 / 970808235
Email: ventas@kaliptra.com.pe / facturacion@kaliptra.com.pe

## DOSIS GENERAL:

**Vía Foliar: 0.5-1.0 L/Cilindro 200 L**

## COMPATIBILIDAD:

**Kalip CaBZn** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares, sin embargo, se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.
**No mezclar con productos que contengan fósforo, ni cobre.**

## ADVERTENCIAS DE USO:

**Kalip CaBZn** está considerado como un producto de baja toxicidad para humanos y animales. Sin embargo, es conveniente seguir las siguientes recomendaciones:

- Al mezclar el producto utilice guantes y delantal.
- No comer, fumar o beber durante su manejo.
- Al terminar la aplicación del producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese de ropa.
- Evitar el transporte y almacenamiento con productos alimenticios.

## PRECAUCIONES DE MANEJO:

- Durante su transporte y almacenamiento mantener el envase cerrado.
- Almacenar en un lugar fresco y a temperatura inferior a 40°C.

## NOTA AL COMPRADOR:

El fabricante y distribuidor, garantizan que el producto contenido en este envase original, concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para los usos recomendados siguiendo las indicaciones impartidas. Sin embargo, por estar su aplicación fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse durante su uso.